

КОПИЯ

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 1

ТС 06.1043.17

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Техническое свидетельство распространяется на плитки клинкерные глазурованные и неглазурованные, производства «CERAMIKA PARADYŻ» Spółka z o.o., Республика Польша, предназначенные для наружной отделки стен зданий и сооружений, в том числе при устройстве вентилируемых фасадов, устройства покрытий пола, а также ступеней, террас, веранд, балконов, пешеходных дорожек, въездов.

2. Плитки клинкерные глазурованные и неглазурованные (далее – плитки) выпускаются по PN-EN 14411. Дизайн, формат и размеры плиток согласно каталогу предприятия-изготовителя.

3. Укладку плиток следует осуществлять с учетом указаний по монтажу изготовителя и с применением клеевых составов, рекомендованных изготовителем.

Применение плиток осуществляется в строгом соответствии с рекомендациями изготовителя.

4. Плитки поставляются упакованными в коробках из гофрокартона. Маркировка, указанная на упаковке, содержит следующую информацию: логотип, наименование и адрес изготовителя, наименовании серии, наименование коллекции, размеры, SE- маркировку, артикул, цвет, номер партии, страну производства.

5. Проектирование, производство и приемку работ с применением плиток следует осуществлять с учетом требований ТКП 45-5.09-105-2009 «Отделочные работы. Правила выполнения», ТКП 45-5.09-128-2009 «Полы. Правила устройства», ТКП 45-3.02-114-2009 «Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. Правила устройства»; ПН-03 2.03.13-88 «Проектирование полов»; пособия, П2 к СНиП 2.08.02-89 «Проектирование спортивных и физкультурно-оздоровительных зданий, сооружений и помещений» и других технических нормативных правовых актов по строительству, действующих в Республике Беларусь, проектной и технологической документации, а также с учетом настоящего технического свидетельства и рекомендаций изготовителя по монтажу, которыми должна сопровождаться каждая партия продукции.

6. Транспортирование плиток осуществляется в упакованном виде на поддонах всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Плитки должны храниться в упакованном виде в закрытых помещениях или под навесом.

КОПИЯМИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**ПРИЛОЖЕНИЕ****№ 1**

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 2

ТС 06.1043.17

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

плиток клинкерных глазурованных и неглазурованных, производства «СЕРАМІКА PARADYŻ» Spółka z o.o., Республика Польша, для наружной отделки стен зданий и сооружений, в том числе при устройстве вентилируемых фасадов, устройства покрытий пола, а также ступеней, террас, веранд, балконов, пешеходных дорожек, въездов

Таблица.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
Плитка клинкерная глазурованная «TAURUS ROSA», размерами 300×300×11 мм			
1	Предельные отклонения от номинальных размеров, мм:	ГОСТ 27180-2001	
	- по длине		-0,8
	- по ширине		-0,7
	- по толщине		-0,3
2	Отклонение лицевой поверхности от плоскостности (кривизна лицевой поверхности), мм	ГОСТ 27180-2001	1,1
3	Высота рифлений монтажной поверхности, мм	ГОСТ 27180-2001	0,5
4	Дефекты внешнего вида	ГОСТ 27180-2001	Отбитости, зазубрины, посечки, щербинки со стороны лицевой поверхности отсутствуют. Невидимых трещин нет.
5	Морозостойкость, число циклов	ГОСТ 27180-2001	После 25 циклов попеременного замораживания-оттаивания повреждений на плитках не обнаружено
6	Кислотостойкость, %	ГОСТ 473.1-81	97,8
7	Щелочестойкость, %	ГОСТ 473.2-81	88,3

КОПИЯ ВЕРНА

Для копии
технического
свидетельства и
приложения

5. Техническое свидетельство выдано на основании:
протокола испытаний НИИЛ БиСМ БНТУ (аттестат аккредитации
№ ВУ/112 1.0024) от 28.07.2017 № 2095;
отчета о проверке системы производственного контроля от 05.10.2017.

6. Техническое свидетельство действует на
Серийное производство. В период действия технического свидетельства
РУП «Белорусский институт строительного проектирования» Управления делами
Президента Республики Беларусь осуществляет инспекционный контроль
производства продукции «CERAMIKA PARADYŻ» Spółka z o.o., Республика
Польша

7. Особые отметки
Пример маркировки: «PARADYŻ CERAMIKA», «TAURUS ROSA», 300x300x11,
art. 8031, 750 rubeo, CE-маркировка, номер партии, «MADE IN POLAND».

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и
изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа

ОПТИМАЛ



В.Е.Корото

29 декабря 2017 г.

№ 0216132

№ 0006791

М.П.